

THE EARTH IS NOT FLAT

WOW. ETERNAL VERSUS THE EPHEMERAL

The integration of Light and Shadow in architecture.

Surfaces that shift and transform with the changing of light and seasons.

Represents the unexpected in a solid, reliable and practical solution.

WOW. LO ETERNO FRENTE A LO EFÍMERO

La integración de la luz y las sombras en la arquitectura.

Superficies vivas en función de las condiciones de luz.

Espacios que cambian a lo largo del día y las estaciones.

WOW UNEXPECTED SURFACES

WOW. ARCHITECTURAL CERAMIC

Redefining the vision of space; elegant and subtle yet contemporary,
whilst maintaining the qualities of ceramic:
durability and resistance.

WOW. CERÁMICA EN ARQUITECTURA

Reinterpreta la visión del espacio.
Elegante y sutil a la par que contemporáneo,
manteniendo las cualidades de la cerámica: durabilidad y resistencia.

WOW A CONTEMPORARY
AND ARCHITECTURAL VISION OF
TRADITIONAL CERAMIC

WOW. VERSATILITY

Freedom of creativity. Let your imagination soar.

Avant-garde technology and an experienced creative team,
let customers explore their ideas and needs.


Inspiration, empathy and flexibility.

WOW. VERSATILIDAD

Aporta a los arquitectos y diseñadores de espacios
una nueva opción para dar salida a su imaginación.

Una estructura industrial y creativa
al servicio de las ideas y necesidades de sus clientes.

Inspiración, empatía y flexibilidad.



INDEX INDICE

THE ART OF
DESIGNING WITH LIGHT
AND SHADOW

EL ARTE DE DISEÑAR CON
LUCES Y SOMBRAS

5"X5"	5,5"X5,5"	10"X10"	HEXAGONAL 8,5"X10"
12,5X12,5 cm	14X14 cm	25X25 cm	21,5X25 cm
CUE 10	NILO 42	DELTA L 50	HEXA 58
MOON CONCRETE 14	PORCELAIN 46	MOON L 54	HEXA LISO 62
NILO CONCRETE 16	MOON 46		FIORE 64
ARCH 18	POCELAIN		
CANDY 22			
DELTA 26			
MOON 30			
NILO 34			
WAVE 38			

LISO / CANALE	EDGE	FLOOR TILES by WOW
LISO 68	EDGE 70	FLOOR TILES by WOW 72
5"x5" / 12,5 x12,5 cm	0,3"x5" / 0,75x12,5 cm	
LISO L 68	EDGE L. 70	LAYOUT SOLUTIONS
5"x10" / 12,5 x25 cm	0,3"x10" / 0,75x25 cm	
LISO 25 68	EDGE CORNER 70	LAYOUT SOLUTIONS 76
10"x10" / 25 x25 cm		IDEAS DE COLOCACIÓN
CANALE 68		TECHNICAL
5"x5" / 12,5 x12,5 cm		
CANALE L 68		TECHNICAL FEATURES 80
5"x10" / 12,5 x25 cm		INFORMACIÓN TÉCNICA



CUE

5"X5" / 12,5X12,5 cm

NEW

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES

GRAPHITE MATT



ICE WHITE MATT



- ❶ CUE. GRAPHITE MATT
LISO. GRAPHITE MATT
- ❷ CUE. ICE WHITE MATT
LISO. GRAPHITE MATT

❶

❷




MOON CONCRETE

5"X5" / 12,5X12,5 cm

NEW

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES

CONCRETE



NILO CONCRETE

5"X5" / 12,5X12,5 cm

NEW

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES

CONCRETE





ARCH

5"X5" / 12,5X12,5 cm

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES


GRAPHITE MATT

EARTH MATT

ASH GREY MATT

NATURAL MATT

ICE WHITE MATT







CANDY

5"X5" / 12,5X12,5 cm

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES

GRAPHITE MATT



EARTH MATT



ASH GREY MATT



NATURAL MATT



ICE WHITE GLOSS



ICE WHITE MATT






CANDY. GRAPHITE MATT ①

CANDY. ICE WHITE MATT ②

CANDY. GRAPHITE MATT



DELTA


5"X5" / 12,5X12,5 cm

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES


GRAPHITE MATT



EARTH MATT



ASH GREY MATT



NATURAL MATT



ICE WHITE MATT








MOON


5"X5" / 12,5X12,5 cm

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES

GRAPHITE MATT



EARTH MATT



ASH GREY MATT



NATURAL MATT



ICE WHITE GLOSS



ICE WHITE MATT





- ① MOON. NATURAL MATT
MOON. EARTH MATT
- ② MOON. NATURAL MATT

MOON






NILO


5"X5" / 12,5X12,5 cm

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES


GRAPHITE MATT



EARTH MATT



ASH GREY MATT



NATURAL MATT



ICE WHITE GLOSS



ICE WHITE MATT



1

2



NILO. ICE WHITE MATT 1

NILO. ICE WHITE MATT 2



WAVE

5"X5" / 12,5X12,5 cm

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES

GRAPHITE MATT



EARTH MATT



ASH GREY MATT



NATURAL MATT



ICE WHITE MATT







MOON PORCELAIN

5,5"X5,5" / 14X14 cm


NEW

Suitable for outdoor use
Apto para exteriores



AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES

GRAPHITE MATT



ICE WHITE MATT






MOON PORCELAIN



MOON PORCELAIN. ICE WHITE MATT ❶

MOON PORCELAIN. GRAPHITE MATT ❷



NILO PORCELAIN

5,5"X5,5" / 14X14 cm


NEW

Suitable for outdoor use
Apto para exteriores



AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES

GRAPHITE MATT



ICE WHITE MATT



①

②

① NILO PORCELAIN. ICE WHITE MATT

② NILO PORCELAIN. GRAPHITE MATT

NILO PORCELAIN



DELTA L

10"X10" / 25X25 cm

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES


GRAPHITE MATT



EARTH MATT



ASH GREY MATT



NATURAL MATT



ICE WHITE MATT





● DELTA L ICE WHITE MATT

● DELTA L ICE WHITE MATT






MOON L


10"X10" / 25X25 cm

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES

GRAPHITE MATT



EARTH MATT



ASH GREY MATT



NATURAL MATT



ICE WHITE GLOSS



ICE WHITE MATT





❶ MOON L ICE WHITE MATT
❷ MOON L ICE WHITE MATT

MOON L





HEXA

8,5"X10" / 21,5X25 cm

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES


GRAPHITE MATT

EARTH MATT

ASH GREY MATT

NATURAL MATT

ICE WHITE MATT






❶ HEXA. ICE WHITE MATT

❷ HEXA. ICE WHITE MATT

HEXA



WOW



HEXA LISO

8,5"X10" / 21,5X25 cm

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES

GRAPHITE MATT



EARTH MATT



ASH GREY MATT



NATURAL MATT



ICE WHITE GLOSS



ICE WHITE MATT



HEXA LISO. ICE WHITE MATT
HEXA. GRAPHITE MATT




FIORE


8,5"X10" / 21,5X25 cm

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES


GRAPHITE MATT




EARTH MATT



ASH GREY MATT



NATURAL MATT




ICE WHITE GLOSS



ICE WHITE MATT






① FIORE. ICE WHITE MATT

② FIORE. ICE WHITE MATT





LISO


5"X5" / 12,5X12,5 cm

LISO L

5"X10" / 12,5X25 cm

LISO 25

10"X10" / 25X25 cm



CANALE

5"X5" / 12,5X12,5 cm

CANALE L

5"X10" / 12,5X25 cm

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES

GRAPHITE MATT



EARTH MATT



ASH GREY MATT



NATURAL MATT



ICE WHITE GLOSS



ICE WHITE MATT



70

71

EDGE

0,3"X5" / 0,8X12,5 cm

EDGE L

0,3"X10" / 0,8X25 cm

EDGE CORNER

0,3"X0,3"X0,3" / 0,8X0,8X0,8 cm

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES

GRAPHITE MATT



EARTH MATT



ASH GREY MATT




NATURAL MATT



ICE WHITE GLOSS



ICE WHITE MATT



- 1 EDGE. ICE WHITE MATT
MOON. ICE WHITE MATT
- 2 EDGE. GRAPHITE MATT
NILO. GRAPHITE MATT

FLOOR TILES by WOW

PERFECT FLOORS
FOR UNIQUE SPACES

COMPATIBLE WITH ALL WOW PRODUCTS

more about Floor Tiles:
www.wowdesigneu.com


Class 3 / R10
DECOF 0,68



1 TRAPEZIUM FLOOR
ICE WHITE MATT
ASH GREY MATT
GRAPHITE MATT

WOW


MODELS / MODELOS




TRAPEZIUM FLOOR
4"x9" / 10x23 cm



HEXA FLOOR
8"x9" / 20x23 cm



CHEVRON A
4"x20,5" / 10x52cm




CHEVRON B
4"x20,5" / 10x52 cm

AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES

GRAPHITE MATT

ASH GREY MATT

ICE WHITE MATT



Visit our website www.wowdesigneu.com to see more Floor Tiles by WOW layout solutions.


Visita nuestra web www.wowdesigneu.com para ver más ideas de colocación de Floor Tiles by WOW.



- ❶ HEXA FLOOR. ICE WHITE MATT
- ❷ TRAPEZIUM FLOOR. ICE WHITE MATT,
- ❸ CHEVRON FLOOR. ICE WHITE MATT. HEXA FLOOR. ICE WHITE MATT, ASH GREY MATT & GRAPHITE MATT



- ❶ FIORE. ICE WHITE MATT.
- ❷ MOON. ICE WHITE MATT. MOON L. ICE WHITE MATT
- ❸ MOON. ICE WHITE MATT, ASH GREY MATT & GRAPHITE MATT



1

HEXA. ICE WHITE MATT

2


NILO. GRAPHITE MATT



3

DELTA. ICE WHITE MATT. DELTA. GRAPHITE MATT




WOW, TECHNICAL FEATURES / INFORMACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL FEATURES FOR DRY-PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION BIII (E _b >10%) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LAS BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO DEL GRUPO BIII (E _b >10%)		
FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA

	Dimensional Features.	Cue	(W 124,3 +/- 0,6 mm x 124,3 +/- 0,6 mm x h. 12 mm) GL	UNE-EN ISO 10545-2:1998
		Moon Concrete	(W 124,3 +/- 0,6 mm x 124,3 +/- 0,6 mm x h. 21,5mm) GL	
		Nilo Concrete	(W 124,3 +/- 0,6 mm x 124,3 +/- 0,6 mm x h. 25 mm) GL	
		Wave	(W 124,3 +/- 0,6 mm x 124,3 +/- 0,6 mm x h. 22,5 mm) GL	
		Delta	(W 124,3 +/- 0,6 mm x 124,3 +/- 0,6 mm x h. 21mm) GL	
		Moon	(W 124,3 +/- 0,6 mm x 124,3 +/- 0,6 mm x h. 21,5mm) GL	
		Nilo	(W 124,3 +/- 0,6 mm x 124,3 +/- 0,6 mm x h. 25 mm) GL	
		Candy	(W 124,3 +/- 0,6 mm x 124,3 +/- 0,6 mm x h. 26 mm) GL	
		Arch	(W 124,3 +/- 0,6 mm x 124,3 +/- 0,6 mm x h. 26mm) GL	
		Liso	(W 124,3 +/- 0,6 mm x 124,3 +/- 0,6 mm x h. 8 mm) GL	
		Canale	(W 124,3 +/- 0,6 mm x 124,3 +/- 0,6 mm x h. 9 mm) GL	
		Liso L	(W 124,3 +/- 0,6 mm x 249,5 +/- 0,6 mm x h. 8 mm) GL	
		Canale L	(W 124,3 +/- 0,6 mm x 249,5 +/- 0,6 mm x h. 9 mm) GL	
		Moon Porcelain	(W 136,5 +/- 1 mm x 136,5 +/- 1 mm x h. 21,5mm) GL	
		Nilo Porcelain	(W 136,5 +/- 1 mm x 136,5 +/- 1 mm x h. 25 mm) GL	
		Moon L	(W 249,6 +/- 0,6 mm x 249,6 +/- 0,6 mm x h. 22 mm) GL	
		Delta L	(W 249,6 +/- 0,6 mm x 249,6 +/- 0,6 mm x h. 19,5 mm) GL	
		Edge	(W 8 x 124,3 +/- 0.3 mm x h. 8 mm) GL	
		Edge L	(W 8 x 249,6 +/- 0.3 mm x h. 8 mm) GL	
		Edge Corner	(W 8 x 8 +/- 0.3 mm x h. 8 mm) GL	
		Hexa	(W 214,5 +/- 0,6 mm x 247,4 +/- 0,6 mm x h. 23 mm) GL	
		Hexa Liso	(W 214,5 +/- 0,6 mm x 247,4 +/- 0,6 mm x h. 8 mm) GL	
		Fiore	(W 214,5 +/- 0,6 mm x 247,4 +/- 0,6 mm x h. 21 mm) GL	


	Water absorption.	White body	Eb >10%	UNE-EN ISO 10545-3:1997
		Porcelain	≤ 0,1%	
		Concrete	Eb >10%	
	Modulus of rupture and breaking strength.	White body	≥ 7,5 mm Mínimo 600 N	UNE-EN ISO 10545-4:2012
		Porcelain	≥ 7,5 mm Mínimo 12 N/mm² >1300 N >35 N/mm2	

TECHNICAL FEATURES FOR DRY-PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION BIII (E _b >10%) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LAS BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO DEL GRUPO BIII (E _b >10%)		
FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA


	Household products resistance.	White body Porcelain	GA UA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Chemical resistance.	White body Porcelain	GLA ULA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Stain resistance.	White body Porcelain	5 >3	UNE-EN ISO 10545-14:1998
	Frost resistance.	Porcelain Concrete	Pass Pass	UNE-EN ISO 10545-12:1997
	Non-slip value.	Floor Tiles	R10 / CLASS 3 DCOF 0,68	DIN 51130:2014 ANSI A137.1:2012
	Colour tone difference	Concrete		
	Crazing resistance.	White body Porcelain	Pass Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997




DELTA L




MOON L




LISO 25



HEXA




EDGE L




EDGE / EDGE CORNER




FIORE



HEXA LISO







LISO L



CANALE L



						
Modelo / Formato Model / Format	Piezas / Caja Pieces / Box	m² / Caja	sq ft / Box	Kg / Caja	Lb/ box	Cajas / Palet Boxes / Pallet
CUE	15	0,232	2,497	5,890	12,985	85
NILO	10	0,155	1,668	3,18	7,01	85
DELTA	10	0,155	1,668	3,14	6,92	85
WAVE	10	0,155	1,668	2,99	6,59	85
MOON	10	0,155	1,668	3,08	6,79	85
ARCH	10	0,155	1,668	3,68	8,11	85
CANDY	10	0,155	1,668	3,26	7,19	85
LISO 12,5X12,5	25	0,386	4,155	5,94	13,10	85
CANALE 12,5X12,5	25	0,386	4,155	6,06	13,36	85

NILO CONCRETE	10	0,155	1,668	4,609	10,161	85
MOON CONCRETE	10	0,155	1,668	3,884	8,563	85

NILO PORCELAIN	14	0,261	2,809	7,563	16,674	78
MOON PORCELAIN	14	0,261	2,809	7,104	15,662	78

LISO L	38	1,180	12,701	17,86	39,37	48
CANALE L	36	1,117	12,023	17,59	38,78	48

HEXA	10	0,400	4,306	7,28	16,05	48
FIORE	8	0,330	3,552	5,72	12,61	48
HEXA LISO	19	0,761	8,191	11,73	25,86	48

MOON L	7	0,436	4,693	8,29	18,28	48
DELTA L	10	0,623	6,706	12,78	28,18	48
LISO 25	19	1,184	12,744	17,18	37,88	48

EDGE	10	1,240 (Lineal)	4,068 ft (Lineal)	0,22	0,49	-
EDGE L	10	2,500 (Lineal)	8,202 ft (Lineal)	0,35	0,77	-

HEXA FLOOR	10	0,350	3,767	6,970	15,366	120
TRAPEZIUM FLOOR	20	0,334	3,595	6,930	15,278	120
CHEVRON FLOOR	10	0,456	4,908	8,520	18,783	112

BEFORE INSTALLING THE PRODUCT

The surface where the product is being installed must be clean and level.

It is recommended that the layout of the product is prepared before the final installation.

Make sure you choose an adhesive apt for the area where the product is being installed.

For installation on porous surfaces we recommend: Kerakoll Special® Eco, and for Non-porous surfaces: Kerakoll serie H40® Eco.

Also recommended as grouting mortar: Kerakoll Fugabella® Eco Porcelana 0-5 and for the areas susceptible to stains such as the backsplash: Kerakoll Fugalite® Eco.

TO ENHANCE YOUR WOW PRODUCT

In order to obtain the maximum WOW effect, use 1 mm - 0 3/64 in (0,5 mm - 0 1/64 in for CUE) spacers between the tiles to maintain an even installation over the whole surface. If the area where installing the material is not exposed to humidity, grouting is optional , we recommend to use spacers of 0.5 mm. without grout between the pieces.

In items Moon & Nilo Porcelain It is recommended 2 mm (0 5/64 in) spacers between pieces.

The colour of the grout should be as close as possible to the colour of your product.

Once the area has been grouted, and before the grout dries, remove any excess material with a damp sponge.

To enhance the light and shadow effect of WOW, adequate vertical lighting over the product should be installed (ideally, above the highest point of the installation)

MAINTENANCE

Maintenance free. Easy and practical to care for, due to the high standard of technical characteristics in each WOW ceramic product.

Avoid abrasive or acidic cleaning products. For the Concrete items, it is recommended to clean with clear water.

ANTES DE LA COLOCACIÓN

Preparar la superficie sobre la que se va a colocar tu producto WOW. Debe estar limpia y aplomada.

Se recomienda plantear la colocación, previo a su instalación.

Elegir el material de agarre en función de las características de la superficie.

Se recomienda para colocación general en superficies porosas: Kerakoll special® Eco. y para superficies no porosas como el pladur: kerakoll serie H40® Eco.

Se recomienda el tipo de mortero de rejuntado en función de la zona de colocación. Colocación general: Kerakoll fugabella® Eco porcelana 0-5 y para las zonas más susceptibles a manchas como pueda ser la cocina: Kerakoll Fugalite® Eco.

PARA ENSALZAR EL ASPECTO DE TU PRODUCTO WOW

Se recomiendan separadores de 1mm (0,5 mm para el modelo CUE) para colocar las piezas y conseguir de esta forma un aspecto WOW optimo. Si la zona de colocación del material no va a estar expuesta a la humedad, se puede evitar el material de rejuntado, dejando solamente 0,5 mm de separación entre piezas.

En los modelos Moon Porcelain y Nilo Porcelain se recomienda utilizar 2 mm de junta.

También se aconseja el color de rejuntado similar al color del producto elegido.

Una vez rejuntado el producto, y antes de que se endurezca, retirar el material sobrante de rejuntado con una esponja mojada en agua.

Para potenciar el pronunciado efecto de luz y sombra sobre cada pieza, es de vital importancia colocar luz cenital, situada verticalmente sobre el producto.

MANTENIMIENTO

Práctico y sencillo de limpiar, dadas las excelentes características técnicas del producto WOW, tan sólo es necesario un cuidado rutinario, evitando la utilización de productos abrasivos o ácidos. En el caso de los productos Concrete se recomienda limpiar exclusivamente con agua limpia.



Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com

info@wowdesigneu.com

comercial@wowdesigneu.com

design@wowdesigneu.com

atelier@wowdesigneu.com



©2014 Tendencias Cerámicas

WOW, registered trademark of Tendencias Cerámicas, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by Tendencias Cerámicas, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2014 Tendencias Cerámicas

WOW, marca registrada por Tendencias Cerámicas, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por Tendencias Cerámicas, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.


The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.

In real situations in which the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.



unexpected surfaces